VARIANTE D

TalkToData Datenwerkstatt

Eine Geschäftsfrage, eine Definition, eine prüfbare Antwort.

Katalogvariante. Anbindung und Umfang je Projekt.

VARIANTE D

Ergebnis und Ablauf

240 Minuten inklusive Pause.

Frage und Daten klären, rechnen, Gegenproben, Folgeumfang.

VARIANTE D

Die Entscheidung hinter der Frage

Wer handelt nach der Antwort?

Zeitraum, Einheit, Organisation und Vergleich festlegen.

Eine ausgeschlossene Frage gehört dazu.

VARIANTE D

Mehrdeutige Kennzahlen

Umsatz braucht eine Definition.

Bestellt, geliefert und storniert sind verschiedene Zustände.

Ein Name allein ist keine Rechenregel.

VARIANTE D

Quelle und erlaubter Zugriff

Schlüssel, Version und Aktualität kennen.

Erlaubte Zeilen und Rollen dokumentieren.

Unbekannt bleibt offen.

VARIANTE D

Die fiktive Kontrollprobe

Stand 02.04.2027, Tagesende. Spätere Versionen zunächst ausschließen.

Je order_id jüngste sichtbare Version, dann order_date im März und Status delivered.

Vorzeichen erhalten. Berechnung pro Region und über alle gezählten Aufträge belegen.

VARIANTE D

Zwei Rechenwege vergleichen

Aufträge und Einzelbeträge für die unabhängige Gegenrechnung auf D.3 notieren.

Rohzeilen, eindeutige Schlüssel, gezählte Aufträge und Mittelwert vergleichen.

Welche falsche Filterreihenfolge könnte bei der Originalprobe unentdeckt bleiben?

VARIANTE D

Abnahmefälle

D.4 / Kopie A: März vor und nach Eingang des Stornos für A103 vergleichen.

Kopie B: A104 ohne Betrag. Welche Zahlen können Sie weiterhin verantworten?

Originalprobe: Aprilstand, Leserecht nur für West und eine Ursachenfrage prüfen.

VARIANTE D

Erklären mit Grenzen

Eine Zahl braucht Quelle, Zeitraum und Definition.

Muster zeigen keinen bewiesenen Grund.

Hypothesen als nächste Prüfaufgabe kennzeichnen.

VARIANTE D

Ein kleiner Folgeumfang

Eine Fragefamilie und freigegebene Probe.

Lesen und Aktionen getrennt vereinbaren.

Neue Quellen sind eine Umfangsentscheidung.

VARIANTE D

Kontrolle und Aufwand

Referenzwert unabhängig prüfen.

Korrekturen und Fachprüfung mitzählen.

Nutzen erst unter echten Bedingungen messen.

VARIANTE D

Entscheidung und Übergabe

Go, Hold oder Stop mit Belegen.

Offene Punkte haben Namen und Datum.

Definition, Probe und Rechenweg gemeinsam versionieren.